

Automóveis

• Fora de Linha - * Em Desenvolvimento

Montadora	Modelo	Motor	Ano		Descrição	Combustível	Capacidade do Cárter	Ar Cabine		AR		Lubrificante		Combustível		Direção	Sedimentador
			De	Até				Filtro	Local	1º	2º	Lubrif. 1	Lubrif. 2	1º	2º		
VOLKSWAGEN	Amarok	TDI 2.0	2010	>		Diesel		ACP307		ARL6070							
VOLKSWAGEN	Apollo	1.8 8V	1990	1992	gl/gls/vip	Álcool/Gasolina	3,0/3,5			ARL6090		PSL562	TM2	AG68	GU86		
VOLKSWAGEN	Bora	2.0 8V	2000	>	Básico / Confort	Gasolina	4	ACA306	A	ARL6093		PSL564	TM2	GI10			
VOLKSWAGEN	Brasilia	1600 CC	01/1979	01/1983	Dupla Carburacção	Álcool/Gasolina				AR6195 "				GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Brasilia	1300 CC	>	12/1978	Dupla Carburacção	Álcool/Gasolina				AR6194				GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Brasilia	1300 CC	>	12/1969	Simples Carburacção	Álcool/Gasolina				AR2953				GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Caravelle	2.4 8V	1998	1999	4x2 L	Diesel	5,5					PSL900		PSC498/1			
VOLKSWAGEN	Caravelle	2.0	>	08/1995								PSL562	TM2				
VOLKSWAGEN	EOS	2.0	2008	>	TFSI	Gasolina		ACP309				PEL313					
VOLKSWAGEN	Eos	2.0	2011	>	TFSI			ACP309		ARL6099		PEL313					
VOLKSWAGEN	Eurovan	2.4 8V	1998	1999	4x2 L	Diesel	5,5					PSL900		PSC498/1			
VOLKSWAGEN	Fox	1.0 8V	01/2003	12/2005	CITY / PLUS / SPORTLINE	Gasolina	3,5 / 4,0	ACP303	E	ARL6096		PSL560	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	Fox	1.0 8V	01/2003	>	CITY / PLUS / SPORTLINE	Flex	3,5 / 4,0	ACP303	E	ARL6096		PSL560	TM2	GI12/7			
VOLKSWAGEN	Fox	1.6 8V	01/2004	04/2008	CROSS / SPORTLINE / PLUS	Flex	3,5 / 4,0	ACP303	E	ARL6095		PSL560	TM2	GI12/7			
VOLKSWAGEN	Fox	1.6 8V	04/2008	>	CROSS / SPORTLINE / PLUS	Gasolina/Flex	3,5 / 4,0	ACP303	E	ART6098		PSL560	TM2	GI12/7			
VOLKSWAGEN	Fox	1.6 8V	2003	2004	SPORTLINE / PLUS / CFL	Gasolina	3,5 / 4,0	ACP303	E	ARL6095		PSL560	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	Fusca	1200/1300/1500	01/1962	12/1986	Simples Carburacção	Gasolina				AR6193				GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Fusca	1300	01/1967	12/1983	Refrigerado a Ar	Álcool				AR6196				GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Fusca	1500 / 1600	01/1974	12/1978	Dupla Carburacção	Gasolina				AR6194				GU86	AG68		

Montadora	Modelo	Motor	Ano		Descrição	Combustível	Capacidade do Cárter	Ar Cabine		AR		Lubrificante		Combustível		Direção	Sedimentador
			De	Até				Filtro	Local	1º	2º	Lubrif. 1	Lubrif. 2	1º	2º		
VOLKSWAGEN	Fusca	1600	01/1979	12/1988	Dupla Carburacção	Gasolina				AR6195 "				GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Fusca	1600	01/1984	12/1986		Gasolina								AG68			
VOLKSWAGEN	Fusca	1600	01/1984	12/1986	Refrigerado a Ar	Álcool				AR6196							
VOLKSWAGEN	Fusca	1600	01/1993	12/1997	Dupla Carburacção	Gasolina				AR6196				GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Gol	1.3 e 1.6	01/1980	12/1984	Refrigerado a Ar	Gasolina	3,5 / 4,0			AR6195 "				GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Gol	1.3 e 1.6	01/1980	12/1984	Refrigerado a Ar	Álcool	3,0/3,5			AR6195 "				AG68			
VOLKSWAGEN	Gol	1.5 e 1.6	01/1980	12/1985		Gasolina	3,5 / 4,0			AR9620		PSL561	TM2	GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Gol	1.5 e 1.6	01/1980	12/1985		Álcool				AR9620		PSL561	TM2	AG68			
VOLKSWAGEN	Gol	1.0 e 1.6	01/1990	12/1995	CHT	Gasolina	3,5 / 4,0			ARL6090		PSL565	TM1	GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Gol	1.0 e 1.6	01/1990	12/1995	CHT	Álcool	3,0/3,5			ARL6090		PSL565	TM1	AG68			
VOLKSWAGEN	GOL	1.6 e 1.8	1986	1995		Gasolina	3,5 / 4,0			AR9620		PSL562	TM2	GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Gol	1.6 e 1.8	1986	1995		Álcool				AR9620		PSL562	TM2	AG68			
VOLKSWAGEN	Gol	2.0	1989	1994	GTI	Gasolina	3,0/3,5			ARL6090		PSL562	TM2	GI01/1			
VOLKSWAGEN	Gol	1.0	1990	1995	CHT	Álcool / Gasolina	3,0/3,5			ARL6091		PSL565	TM1	GI07/1			
VOLKSWAGEN	Gol	1.8 e 1.6	1995	1996		Gasolina	3,0/3,5			AR9620		PSL562	TM2	GI07/1			
VOLKSWAGEN	Gol	2.0 8V	1995	>	GTI	Gasolina	3,0/3,5			ARL6091		PSL562	TM2	GI07/1			
VOLKSWAGEN	Gol	1.6 8V	1996	1999	CLI / GI / MI / IE	Gasolina	3,0/3,5	ACP305	A	ARL6091		PSL562	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	Gol	2.0 16V	1996	2001	TSI / GTI	Gasolina	3,0/3,5	ACP305	A	ARL6093		PSL562	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	Gol	1.0 16V	1997	1999		Gasolina		ACP305	A	ARL6091		PSL560	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	Gol	1.0 8V	1997	2005	Power / SPC	Álcool / Gasolina	3,0/3,5	ACP305	A	AR9621		PSL560	TM2	GI08/1			

Montadora	Modelo	Motor	Ano		Descrição	Combustível	Capacidade do Cárter	Ar Cabine		AR		Lubrificante		Combustível		Direção	Sedimentador
			De	Até				Filtro	Local	1º	2º	Lubrif. 1	Lubrif. 2	1º	2º		
VOLKSWAGEN	GoI	1.6 e 1.8 8V	1997	2004	CL/GL/MI	Alcool/Gasolina	3,0 / 3,5	ACP305	A	ARL6091		PSL562	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	GoI	1.0 8V	1998	1999	IE/MI/PLUS AP	Gasolina	3,0/3,5	ACP305	A	AR9620		PSL560	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	GoI	1.0 Turbo	1999	>		Gasolina	3,0/3,5	ACP305	A	ARL6091		PSL563	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	GoI	1.8 8V	1999	2004	CL / GI / MI	Gasolina	3,0/3,5	ACP305	A	ARL6093		PSL562	TM2	GI10			
VOLKSWAGEN	GoI	2.0 16V	1999	2002	G3 TSI / GTI	Gasolina	3,0/3,5	ACP305	A	ARL6093		PSL562	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	GoI	2.0 8V	1999	2003	G3 GTI	Gasolina	3,0/3,5			ARL6091		PSL562	TM2	GI07/1			
VOLKSWAGEN	GoI	1.0 16V	2000	2005	Power / Highway	Gasolina	3,0/3,5	ACP305	A	ARL6091		PSL563	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	GoI	2.0 16V	2000	2000	Série Ouro	Gasolina	3,0/3,5	ACP305	A	ARL6093		PSL562	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	GoI	1.0 8V	2001	2004		Gasolina	3,0/3,5	ACP305	A	ARL6096		PSL560	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	GoI	1.6 8V	2002	2005	ENTRY LEVEL	Álcool / Gasolina	3,0/3,5	ACP305	A	ARL6091		PSL562	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	GoI	1.6	2003	2007	Total Flex	Flex	3,0/3,5	ACP305	A	ARL6091		PSL562	TM2	GI12/7			
VOLKSWAGEN	GoI	1.0 8V	2005	>	TOTAL FLEX	Flex		ACP305	A	ARL6096		PSL560	TM2	GI12/7			
VOLKSWAGEN	GoI	1.8 8V	2005	2007	TOTAL FLEX	Flex				ARL6096		PSL560	TM2	GI12/7			
VOLKSWAGEN	GoI	1.0 8V	2007	>	TOTAL FLEX	Flex		ACP305	A	ARL6096		PSL560	TM2	GI12/7			
VOLKSWAGEN	GoI	1.8 8V	2007	>	NF POWER TOTAL FLEX	Flex				ARL6096		PSL560	TM2	GI12/7			
VOLKSWAGEN	GoI	1.0 8V	2008	>	G5 Total Flex	Flex		ACP303	A	ARL6096		PSL560	TM2	GI50/7			
VOLKSWAGEN	GoI	1.6 8V	2008	>	G5 Total Flex	Flex		ACP303	A	ART6098		PSL560	TM2	GI50/7			
VOLKSWAGEN	Golf	1.6 / 1.8 e 2.0	01/1993	12/1998		Gasolina		ACA306	A	ARL6092		PSL562		GI01/1			
VOLKSWAGEN	Golf	2.0 8V	01/1993	12/1999	GL / GLX	Gasolina	3,5/4	ACA306	A	ARL6092		PSL562	TM2	GI01/1			
VOLKSWAGEN	Golf	1.8 20V	01/1994	12/1999	GL / GTI	Gasolina		ACA306	A	ARL6093		PSL564	TM2	GI10			

Montadora	Modelo	Motor	Ano		Descrição	Combustível	Capacidade do Cárter	Ar Cabine		AR		Lubrificante		Combustível		Direção	Sedimentador
			De	Até				Filtro	Local	1º	2º	Lubrif. 1	Lubrif. 2	1º	2º		
VOLKSWAGEN	Golf	2.8 12V	01/1997	12/1997	VR 6	Gasolina		ACA306	A	ARL6092				GI01/1			
VOLKSWAGEN	Golf	1.6 8V	01/1998	12/2005	MI	Gasolina	3,5/4,0	ACA306	A	ARL6093		PSL564	TM2	GI10			
VOLKSWAGEN	Golf	1.8 20V	01/1999	12/2007	SPORT / TURBO / GTI	Gasolina	3,5/4,0	ACA306	A	ARL6093		PSL562	TM2	GI10			
VOLKSWAGEN	Golf	1.6 8V	01/2001	>	Nacional	Gasolina		ACA306	A	ARL6095		PSL563	TM2	GI14			
VOLKSWAGEN	Golf	1.6 8V	01/2002	12/2006	GENERATION / SPORT	Gasolina	3,5/4	ACA306	A	ARL6095		PSL563	TM2				
VOLKSWAGEN	Golf	2.0 8V	01/2002	12/2003	Black & Silver / SPORT	Gasolina	3,5/4,0	ACA306	A	ARL6093		PSL560	TM2	GI10			
VOLKSWAGEN	Golf	1.6 8V	01/2005	>	TOTAL FLEX	Flex		ACA306	A	ARL6095		PSL560	TM2	GI50/7			
VOLKSWAGEN	Golf	2.0 8V	01/2007	>	Geração 5	Gasolina		ACA306	A	ARL6093		PSL564	TM2	GI10			
VOLKSWAGEN	Jetta	2.0	07/2010	>		Flex		ACP309									
VOLKSWAGEN	Jetta	2.5 V5	10/2005	11/2007		Gasolina		ACP309		ARL6099		PEL313		GI14			
VOLKSWAGEN	Jetta	2.5	11/2007	>		Gasolina		ACP309		ARL6099		PEL313					
VOLKSWAGEN	Kombi	1.6	01/1975	12/1998	Refrigerado a Ar	Gasolina				AR2867				GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Kombi	1600 cc	01/1979	01/1983	Dupla Carburacão	Gasolina				AR6195 "				GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Kombi	1.6	01/1998	12/2005	EFI Refrigerado a Ar	Álcool / Gasolina				ARS2868				GI08/1			
VOLKSWAGEN	Kombi	1.4	01/2006	>		Flex				ARS2868		PSL560	TM2	GI50/7			
VOLKSWAGEN	Kombi	1.6	08/1982	12/1986	AP	Diesel				AP8528		PSL900		PSC496			
VOLKSWAGEN	Kombi	1300 cc	>	12/1978	Dupla Carburacão	Gasolina				AR6194				GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Kombi	1300 cc	>	12/1969	Carburacão Simples	Gasolina				AR2953				GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Logus	1.6 8V	1993	1997	CL / CLI	Álcool	3,0/3,5			AR6089		PSL565	TM1	GI01/1			
VOLKSWAGEN	Logus	1.6 8V	1993	1997	CL / CLI	Gasolina	3,0/3,5			AR6089		PSL565	TM1	GI01/1			

Montadora	Modelo	Motor	Ano		Descrição	Combustível	Capacidade do Cárter	Ar Cabine		AR		Lubrificante		Combustível		Direção	Sedimentador
			De	Até				Filtro	Local	1º	2º	Lubrif. 1	Lubrif. 2	1º	2º		
VOLKSWAGEN	Logus	1.8 8V	1993	1997	CL / GL / GLS / CLI / GLI / GLSI	Gasolina	3,0/3,5			ARL6090		PSL562	TM2	GI01/1			
VOLKSWAGEN	Logus	1.8 8V	1994	1997	CL / GL / GLS / CLI / GLI / GLSI	Álcool	3,0/3,5			ARL6090		PSL562	TM2	GI01/1			
VOLKSWAGEN	Logus	2.0 8V	1994	1997	GLS / GLSI / WE	Álcool	3,0/3,5			ARL6090		PSL562	TM2	GI01/1			
VOLKSWAGEN	Logus	2.0 8V	1994	1997	GLS / GLSI / WE	Gasolina	3,0/3,5			ARL6090		PSL562	TM2	GI01/1			
VOLKSWAGEN	New Beetle	2.0 8V	1999	2007	2P	Gasolina	3,0/3,5	ACA306	A	ARL6093		PSL564	TM2	GI10			
VOLKSWAGEN	Parati	1.6 8V	01/1982	12/1996	carburado	Gasolina	3,0/3,5			AR9620		PSL562	TM2	GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Parati	1.8 8V	01/1988	12/1996	GLS / CL / GL / PLUS	Gasolina	3,0/3,5			AR9620		PSL562	TM2	GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Parati	1.8 8V	01/1988	12/1995	GLS / GL / CL / PLUS	Álcool	3,0/3,5			AR9620		PSL562	TM2	AG68			
VOLKSWAGEN	Parati	1.6	01/1990	12/1995	CHT	Gasolina	3,5/4,0			ARL6090		PSL565	TM1	AG68			
VOLKSWAGEN	Parati	1.8 8V	01/1995	12/1996	CL /GL / MI	Álcool / Gasolina	3,0/3,5	ACP304	A	AR9620		PSL562	TM2	GI07/1			
VOLKSWAGEN	Parati	2.0 8V	01/1995	12/2005		Gasolina / Álcool	3,0/3,5	ACP305	A	ARL6091		PSL562	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	Parati	1.6 8V	01/1996	12/2005	CL / GL / AMB / MI	Álcool / Gasolina	3,0/3,5	ACP305	A	ARL6091		PSL562	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	Parati	2.0 16V	01/1996	12/2001	GLSI / GTI	Gasolina	3,0/3,5	ACP305	A	ARL6091		PSL562	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	Parati	2.0 8V	01/1996	12/1996	GLSI / GTI	Álcool	3,0/3,5	ACP304	A	ARL6090		PSL562	TM2	GI07/1			
VOLKSWAGEN	Parati	1.0 16V	01/1997	12/1998	AP	Gasolina	3,0/3,5	ACP305	A	ARL6091		PSL560	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	Parati	1.8 8V	01/1997	12/2005	G3 / CL / GL / MI	Gasolina / Álcool	3,0/3,5	ACP305	A	ARL6091		PSL562	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	Parati	1.0 16V	01/1999	12/2004	POWER	Gasolina	3,0/3,5	ACP305	A	ARL6091		PSL563	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	Parati	1.6 8V	01/2003	>	G3 e G4 TOTAL FLEX	Flex	3,0/3,5	ACP305	A	ARL6091		PSL562	TM2	GI12/7			
VOLKSWAGEN	Parati	1.8 8V	01/2003	>	TOTAL FLEX	Flex	3,0/3,5	ACP305	A	ARL6091		PSL562	TM2	GI12/7			
VOLKSWAGEN	Passat	1.6 8V	01/1974	12/1989	LS / GLS	Gasolina				AR9620		PSL561	TM2	GU86			

Montadora	Modelo	Motor	Ano		Descrição	Combustível	Capacidade do Cárter	Ar Cabine		AR		Lubrificante		Combustível		Direção	Sedimentador
			De	Até				Filtro	Local	1º	2º	Lubrif. 1	Lubrif. 2	1º	2º		
VOLKSWAGEN	Passat	1.8 8V	01/1982	12/1989	GTS / POINTER / LSE	Gasolina				AR9620		PSL561	TM2	GU86			
VOLKSWAGEN	Passat	1.8 8V	01/1982	12/1989	SURF	Álcool				AR9620		PSL561	TM2	AG68	GU86		
VOLKSWAGEN	Passat	2.0 8V	01/1996	12/1997	SW 4P	Gasolina						PSL562	TM2	GI01/1			
VOLKSWAGEN	Passat	2.8 12V	01/1996	12/2005	VR 6 / PROTECT	Gasolina		ACP300	A	ARL8837		PSL900		GI01/1			
VOLKSWAGEN	Passat	1.8	01/1998	12/2005	Turbo	Gasolina				ARL8837		PSL564	TM2	GI01/1			
VOLKSWAGEN	Passat	2.0 8V	01/2005	>	CONFORTLINE	Gasolina		ACP300	A	ARL8837		PSL564	TM2				
VOLKSWAGEN	Passat	2.0	03/2005	>	FSI Turbo	Gasolina		ACP309				PEL313					
VOLKSWAGEN	Passat	2.0	06/2005	11/2007	FSI	Gasolina		ACP309				PEL313					
VOLKSWAGEN	Passat	3.6	09/2007	>	FSI			ACP309									
VOLKSWAGEN	Passat	1.8 T	10/1996	12/2000	Turbo			ACP298	A	ARL8837		PSL564	TM2				
VOLKSWAGEN	Passat	2.8	10/1996	12/2000	Syncro			ACP298	A	ARL8837		PSL902					
VOLKSWAGEN	Passat	3.2 V6	2006	>				ACP309									
VOLKSWAGEN	Passat	2.0	2010	>	CC FSI Turbo			ACP309		ARL6099							
VOLKSWAGEN	Passat Variant	2.8 12V	01/1996	12/2005	VR 6	Gasolina		ACP300	A	ARL8837		PSL900		GI01/1			
VOLKSWAGEN	Passat Variant	1.8 8V	01/1998	12/2005	TURBO	Gasolina				ARL8837		PSL564	TM2	GI01/1			
VOLKSWAGEN	Pointer	1.8 8V e 2.0 8V	01/1994	12/1997	CLI / GLI / GTI	Álcool / Gasolina				ARL6090		PSL562	TM2	GI01/1			
VOLKSWAGEN	Polo	1.0 16V	01/2002	12/2003	CONFORT / POP / SPORT	Gasolina		ACP303	E	ARL6095		PSL560	TM2	GI14			
VOLKSWAGEN	Polo	1.6 8V	01/2002	12/2005	HATCH / SEDAN	Gasolina	3,5/4	ACP303	E	ARL6095		PSL560	TM2	GI14			
VOLKSWAGEN	Polo	2.0 EFI	01/2002	07/2006	Hatch / Sedan	Flex		ACP303		ART6097		PSL564	TM2	GI14			
VOLKSWAGEN	Polo	1.6 8V	01/2004	12/2009	TOTAL FLEX	Flex		ACP303	E	ARL6095		PSL560	TM2	GI50/7			

Montadora	Modelo	Motor	Ano		Descrição	Combustível	Capacidade do Cárter	Ar Cabine		AR		Lubrificante		Combustível		Direção	Sedimentador
			De	Até				Filtro	Local	1º	2º	Lubrif. 1	Lubrif. 2	1º	2º		
VOLKSWAGEN	Polo	2.0	01/2007	>		Flex		ACP300	A	ARL6093		PSL562	TM2	GI50/7			
VOLKSWAGEN	Polo	1.6	01/2008	>		Flex				ART6098		PSL560	TM2	GI50/7			
VOLKSWAGEN	Polo Classic	1.8 8V	01/1997	12/2002	CLASSIC	Gasolina		ACP300	A	ARL6094		PSL562	TM2	GI04/7			
VOLKSWAGEN	Quantum	1.8 8V	01/1985	12/1993	cl/cs/cg/gl/gls	Gasolina	3,0/3,5			AR9620		PSL562	TM2	GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Quantum	2.0 8V	01/1988	12/1994	cl/gl/gls/cg/cd	Álcool	3,0/3,5			AR9620		PSL562	TM2	AG68			
VOLKSWAGEN	Quantum	1.8 8V	01/1989	12/1994	cl/cs/cg/gl/gls	Álcool	3,0/3,5			AR9620		PSL562	TM2	AG68			
VOLKSWAGEN	Quantum	2.0 8V	01/1992	12/1993	Gli/Glsi	Gasolina	3,0/3,5			AR9620		PSL562	TM2	GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Quantum	1.8 8V	01/1993	12/1996	CLI	Gasolina / Álcool	3,0/3,5			ARL6090		PSL562	TM2	GI07/1			
VOLKSWAGEN	Quantum	2.0 8V	01/1994	12/1996	gli/glsi	Álcool / Gasolina	3,0/3,5			ARL6090		PSL562	TM2	GI07/1			
VOLKSWAGEN	Quantum	2.0 8V	01/1996	12/2002	MI	Álcool / Gasolina	3,0/3,5			ARL6090		PSL562	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	Quantum	1.8 8V	01/1997	12/2001	MI	Álcool	3,0/3,5			ARL6090		PSL562	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	Quantum	1.8 8V	01/1997	12/2002	MI	Gasolina	3,0/3,5			ARL6090		PSL562	TM2		AG68		
VOLKSWAGEN	Santana	1.8 8V	01/1984	12/1994	cs/cl/cg/gl/c	Álcool	3,0/3,5			AR9620		PSL562	TM2	AG68			
VOLKSWAGEN	Santana	1.8 8V	01/1984	12/1994	cs/cl/cg/gl/c/c	Gasolina	3,0/3,5			AR9620		PSL562	TM2	GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Santana	2.0 8V	01/1988	12/1994	cg/gl/cd/gls/su	Gasolina	3,0/3,5			AR9620		PSL562	TM2	GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Santana	2.0 8V	01/1988	12/1991	gls/cd/cg/cl/gl	Álcool	3,0/3,5			AR9620		PSL562	TM2	AG68			
VOLKSWAGEN	Santana	2.0 8V	01/1991	12/1996	GLI / GLSI	Gasolina/Álcool	3,0/3,5			ARL6090		PSL562	TM2	GI07/1			
VOLKSWAGEN	Santana	1.8 8V	01/1993	12/1996	CLI	Gasolina / Álcool	3,0/3,5			ARL6090		PSL562	TM2	GI07/1			
VOLKSWAGEN	Santana	2.0 8V	01/1996	12/2006	CONFORTLINE	Gasolina	3,0/3,5			ARL6091		PSL562	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	Santana	2.0 8V	01/1996	12/1999	MI	Gasolina / Álcool	3,0/3,5			ARL6090		PSL562	TM2	GI08/1			

Montadora	Modelo	Motor	Ano		Descrição	Combustível	Capacidade do Cárter	Ar Cabine		AR		Lubrificante		Combustível		Direção	Sedimentador
			De	Até				Filtro	Local	1º	2º	Lubrif. 1	Lubrif. 2	1º	2º		
VOLKSWAGEN	Santana	1.8 8V	01/1997	12/2005	MI	Álcool	3,0/3,5			ARL6091		PSL562	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	Santana	1.8 8V	01/1997	12/2006	MI	Gasolina	3,0/3,5			ARL6090		PSL562	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	Santana	1.8 8V	2005	2006	-	Gasolina	3,0/3,5			ARL6091		PSL562	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	Saveiro	1.6 8V	01/1982	12/1996	CL / GL / AP	Gasolina	3,0/3,5			AR9620		PSL562	TM2	GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Saveiro	1.6 8V	01/1982	12/1996	CL / GL / AP	Álcool	3,0/3,5			AR9620		PSL562	TM2	AG68			
VOLKSWAGEN	Saveiro	1.8 8V	01/1988	12/1996	LS / GL / CL / SUNSET AP	Álcool	3,0/3,5			AR9620		PSL562	TM2	AG68			
VOLKSWAGEN	Saveiro	1.6	01/1990	12/1995	CHT	Gasolina	3,0/3,5			ARL6090		PSL565	TM1	AG68			
VOLKSWAGEN	Saveiro	1.8 8V	01/1996	12/2005	AP EFI	Gasolina	3,0/3,5	ACP304	A	ARL6091		PSL562	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	Saveiro	1.6 8V	01/1997	12/2000	CL / MI / AP	Gasolina / Álcool	3,0/3,5	ACP304	A	ARL6091		PSL562	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	Saveiro	1.6 8V	01/1999	12/2004	CL / MI / AP	Gasolina / Álcool	3,0/3,5			ARL6091		PSL562	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	Saveiro	2.0 8V	01/1999	12/2004	TSI G3 AP	Gasolina	3,0/3,5	ACP305	A	ARL6091		PSL562	TM2	GI08/1			
VOLKSWAGEN	Saveiro	1.6 8V	01/2003	12/2008	TOTAL FLEX	Flex	3,0/3,5	ACP305	A	ARL6091		PSL562	TM2	GI12/7			
VOLKSWAGEN	Saveiro	1.8 8V	01/2005	>	TOTAL FLEX	Flex	3,0/3,5	ACP305	A	ARL6091		PSL562	TM2	GI12/7			
VOLKSWAGEN	Saveiro	1.6 8V	2008	>	G5	Flex	3,0/3,5			ART6098		PSL560	TM2	GI50/7			
VOLKSWAGEN	SP2	1.7 8V	01/1972	12/1976	Motor a AR	Gasolina	2,5/3							GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	SpaceCross	1.6 TOTAL FLEX	2011	>	VHT	Flex				ART6098		PSL560	TM2				
VOLKSWAGEN	SpaceFox	1.6 8V	04/2008	>	PLUS TOTAL FLEX	Flex	3,5 / 4,0	ACP303	E	ART6098		PSL560	TM2	GI12/7			
VOLKSWAGEN	Tiguan	2.0	2007	>	TFSI			ACP309		ARL6099							
VOLKSWAGEN	Tiguan	2.0	2010	>	TSi (CAWB, CCTA, CCZA)			ACP309									
VOLKSWAGEN	Touareg	4.2 V8	05/2003	>		Gasolina		ACP307		ARL6071 *							

Montadora	Modelo	Motor	Ano		Descrição	Combustível	Capacidade do Cárter	Ar Cabine		AR		Lubrificante		Combustível		Direção	Sedimentador
			De	Até				Filtro	Local	1º	2º	Lubrif. 1	Lubrif. 2	1º	2º		
VOLKSWAGEN	Touareg	3.6 V6 FSI	09/2007	>		Gasolina		ACP307		ARL6071 *		PEL672 *					
VOLKSWAGEN	Touareg	3.2 V6	2004	09/2007		Gasolina		ACP307		ARL6071 *							
VOLKSWAGEN	Touareg	4.2 V8 FSI	2006	>		Gasolina		ACP307		ARL6071 *							
VOLKSWAGEN	Van	1.6 8V	01/1999	12/2002	MI	Gasolina	3,5	ACP300	A	ARL6094		PSL562	TM2	GI03/1			
VOLKSWAGEN	Variant	1.6 8V	01/1969	12/1981	Motor a AR	Gasolina	2,5/3,5							GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Voyage	1.6 8V	01/1981	12/1995	c/s/cl/l/s/gl/gl	Gasolina	3,0/3,5			AR9620		PSL562	TM2	GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Voyage	1.6 8V	01/1981	12/1985	c/s/cl/l/s/gls/g	Álcool	3,0/3,5			AR9620		PSL561	TM2	AG68			
VOLKSWAGEN	Voyage	1.8 8V	01/1983	12/1985	spr gls/gl/gls	Gasolina	3,0/3,5			AR9620		PSL562	TM2	GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Voyage	1.8 8V	01/1983	12/1985	spr gls/gl/gls/	Álcool	3,0/3,5			AR9620		PSL562	TM2	AG68			
VOLKSWAGEN	Voyage	1.8 8V	01/1987	12/1995	spr gls/gl/gls/	Álcool	3,0/3,5			AR9620		PSL562	TM2	AG68			
VOLKSWAGEN	Voyage	1.8 8V	01/1989	12/1995	spr gls/gl/gls	Gasolina	3,0/3,5			AR9620		PSL562	TM2	GU86	AG68		
VOLKSWAGEN	Voyage	1.0 8V	01/2008	>	TOTAL FLEX	Flex	3,0/3,5			ARL6096		PSL560	TM2	GI50/7			
VOLKSWAGEN	Voyage	1.6 8V	09/2008	>	TOTAL FLEX	Flex				ART6098		PSL560	TM2	GI50/7			
VOLKSWAGEN	Voyage	1.6	1990	1995	CHT	Gasolina	3,0/3,5			ARL6090		PSL565	TM1	AG68			